



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

เรื่อง **สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน**
ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ มูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติและต้นขยะด้วยระบบไฮดรอลิค เครื่องยนต์ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้นตามระเบียบของทางราชการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคาใน **วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 24 พฤศจิกายน 2557**
โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ . ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ /จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง) อำเภอหนองบัวแดง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2557 ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ **25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.** เป็นต้นไป ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ระหว่างวันที่ **10 พฤศจิกายน 2557 - 24 พฤศจิกายน 2557** ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.Thayai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4405-6011 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3 /2558

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ และต้นขยะด้วยระบบไฮดรอลิค เครื่องยนต์ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน

คุณสมบัติของรถบรรทุกขยะ รายละเอียดดังนี้

เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอย ติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งไฟสัญญาณไว้ขวาสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและความจำเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1. ระบบเครื่องยนต์และตัวรถ

1. รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
3. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก.2315- 2551 หรือ สูงกว่า
4. มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
5. ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี
6. น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 6,500 กิโลกรัม
7. มีเกียร์ดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
8. พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย
9. ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
10. ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วยหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
11. ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร ความเข้มของการกรองแสงไม่น้อยกว่า 60%
12. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
13. ติดตั้งเครื่องเล่น CD/MP 3 พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ได้ในตัว
14. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
15. มีโคมไฟสัญญาณต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

2. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

1. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำการประกอบอย่างมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ
2. คานตามยาวใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
3. คานขวางใช้เหล็กพับขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
4. เพื่อความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก เหล็กคานตามยาวที่พับขึ้นรูปและเหล็กคานขวางที่พับขึ้นรูป เพื่อให้ได้รูปทรงและตามหลักวิชาการเหล็กพับขึ้นรูปจะต้องพับขึ้นรูปจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS หรือ ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวจากโรงงานที่พับขึ้นรูปหรือปั๊มขึ้นรูปมาแสดงในวันยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาหากผู้เสนอราคาไม่ใช้โรงงานผู้ผลิตดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน
5. พื้นตู้บรรจุขยะมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร
6. ผนังด้านข้างใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
7. ผนังด้านข้างเป็นแบบเรียบเพื่อป้องกันการประชาสัมพันธ์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
8. หลังคาใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
9. ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ
10. ติดตั้งถังเพื่อรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะและมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

3. ชุดคายขยะมูลฝอย

1. ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย เป็นแบบวางเลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2. กระบอกลไฮดรอลิคเป็นแบบหลายชั้นหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3. แผ่นดันขยะใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
4. โครงสร้างแผ่นดันขยะใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
5. แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อยืดออกสุดแล้วจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นเกินตัวถังด้านท้าย
6. หูยึดกระบอกลไฮดรอลิคดันขยะสร้างด้วยเหล็กหนาอย่างดี หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4. ชุดยกเทและชุดอัดขยะ

1. เป็นแบบวางสไลด์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2. ติดตั้งแผงสไลด์และใบอัดขยะเพื่อทำการอัดขยะมูลฝอยเข้าตัวถัง
3. ที่รองรับขยะมูลฝอยด้านท้ายรถสามารถรองรับขยะได้ปริมาณมาก สร้างด้วยเหล็กหนาอย่างดี
4. ชุดอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบวางเลื่อน

5. แผงอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
6. แผงสไลด์สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

5. ระบบไฮดรอลิค

1. ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิค ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O.
2. สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว
3. มีถังน้ำมันไฮดรอลิคขนาดเหมาะสมต่อการใช้งาน
4. ติดตั้งตัวกรองทางดูดและทางกลับเพื่อกรองเศษผงละเอียดก่อนส่งน้ำมันเข้าปั๊ม เพื่อปกป้องการสึกหรอของระบบไฮดรอลิคหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5. แกนไฮดรอลิคจะต้องทำการชุบแข็ง (Hard Chrome) ทุกกระบอก
6. ชุดคอนโทรลแผงดัน, ยกท้าย, อัดท้ายเป็นแบบวาล์วมือโยกหรือแบบกึ่งอัตโนมัติหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
7. ติดตั้งเกย์วัดแรงดันน้ำมัน 1 จุด เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำมันหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
8. สายไฮดรอลิคสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
9. ชุดกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
10. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกชุดกระบอกไฮดรอลิคมาแสดงในวันยื่นซอง

6. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง

1. เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหลอดไฟ LED 2 ชั้น ให้แสงสีเหลืองอำพัน ทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า 110 มม. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 105 มม. มีหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หลอด หรือ เป็น สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหลอดฮาโลเจน ทรงกลมสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มม. ใช้อุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2. เป็นระบบให้แสงสว่าง 360 องศา และมีรูปแบบการสว่างไม่น้อยกว่า 22 รูปแบบ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3. ใช้แม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูงยึดติดกับตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดีหรือติดตั้งตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
4. ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ (Strobe Light) แบบ LED ด้านบนของตู้อัดขยะ ทั้งด้านซ้ายและขวา มีหลอด LED ข้างละไม่น้อยกว่า 4 หลอด และมีรูปแบบการกะพริบไม่น้อยกว่า 18 รูปแบบ หรือติดตั้งสัญญาณไฟแบบหมุนทรงกลมสีเหลืองไว้ด้านบนของตู้บรรจุขยะซึ่งอยู่ด้านท้ายรถยนต์

7. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)
2. เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

10. เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

11. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบบรรณนิต์บรรทุกขะยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
2. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกครุภัณฑ์ , กระจกไฮดรอลิค , สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
3. สัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟกระพริบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE R65 หรือ SAE สำหรับยานพาหนะ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานพร้อมทั้งแค็ตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นซอง
4. รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
5. กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ซึ่งการกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นตามระเบียบของทางราชการ

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี)

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบ หรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า.....-90-.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน...-60-...นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ.....-.....ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคาหากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบ ภายใน.....-.....วัน

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน(หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจ ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ ราคา

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3./2558 ” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 24 พฤศจิกายน 2557 โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2557 ให้ยื่นซอง เสนอราคา ณ. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (หอประชุมที่ว่าการ อำเภอหนองบัวแดง) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในเอกสารสอบราคาครั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูก ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน กรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียด...

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.5 ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.6 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(1) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20.....ต่อวัน

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน =7=.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ ประเภทเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี.....พ.ศ.....2557.....แล้วเท่านั้น

9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์นาวิดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์นาวิ

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใน เวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกมัดให้ชดใช้ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

9.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2557